

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Computer Rooms, Data Centers, Racks, Servers
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ COMPUTER ROOM ΣΑΣ !
και κάθε άλλο κρίσιμο χώρο & εξοπλισμό

e-systems

Ηροδότου 8, Αθήνα 12244

Τηλ: 210-569-98-98

Fax: 210-569-98-97

Email: info@e-systems.gr

Web: www.e-systems.gr

Alerts μέσω email – SMS !
Σύνδεση μέσω web browser – Internet !

Τιμοκατάλογος συστήματος Computer Room Monitoring & Alert, “SwiftBase CM”

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα μας.

Θα θέλατε να είστε ένας από τους υπεύθυνους Πληροφορικής που θα ανακαλύψουν την Δευτέρα ότι ο κλιματισμός του computer room τους χάλασε το Σάββατο και ο εξοπλισμός τους καταστράφηκε από την υπερθέρμανση; Δεν θα προτιμούσατε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε είδους πρόβλημα, μόλις αυτό παρουσιάζεται στο computer room σας, ώστε να το αντιμετωπίσετε έγκαιρα, πριν αποβεί μοιραίο για τον εξοπλισμό σας και την λειτουργία της εταιρίας σας; Το προϊόν μας SwiftBase CM, είναι ο άγρυπνος φρουρός του computer room σας. **Προστατέψτε τον εξοπλισμό σας, πριν είναι αργά!**

Το προϊόν μας **SwiftBase CM**, είναι το κορυφαίο παγκοσμίως σύστημα **Computer Room Monitoring & Alert** και έχει εγκατασταθεί στις **μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες και οργανισμούς**, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως οι:

Τομέας Τροφίμων & Ποτών:

- **Coca Cola 3E**
- **PEPSICO HBH**
- **Red Bull**
- **VIVARTIA (Δέλτα, Chipita, 7days, Goodies, Flocafe, Μπάμπα Στάθης)**
- **Friesland (NOYNOY)**
- **ΤΥΡΑΣ**
- **MANKO Group**
- **Bazaar Super Markets**
- **Κορυφή Super Markets**
- **Γρηγόρης Μικρογεύματα**

Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας:

- **MIG – MARFIN**
- **Τράπεζα Πειραιώς**
- **Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο**
- **BETA Χρηματιστηριακή**
- **ATLAS Χρηματιστηριακή**
- **CYCLE Credit**
- **EBEDOS Ασφαλιστική**
- **City Insurance Brokers**

Τομέας Επικοινωνιών & Πληροφορικής:

- Όμιλος **INTRACOM**
- **Forthnet**
- Όμιλος **Πάπιστα**
- Όμιλος **Vodafone**
- Όμιλος **ΓΕΡΜΑΝΟΣ**
- **Info-Quest**
- **SPACE Hellas**
- **RAM**

Τομέας Άμυνας και Ασφάλειας:

- Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (**ΓΕΕΘΑ**)
- **Ελληνικά Άμυντικά Συστήματα (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ)**
- **Ευρωπαϊκό Στρατηγείο Λάρισας**
- όμιλος **Μυτηλιναίου** (Αλουμίνιο της Ελλάδας, **ΕΛΒΟ, ΜΕΤΚΑ**)

Τομέας Υγείας:

- Όμιλος νοσοκομείων **Μητέρα – Υγεία – Λητώ**
- Όμιλος **Ιατρικού Κέντρου Αθηνών**
- **Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς**
- **Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών**
- **Νοσοκομείο Ανδρέα Συγγρού**
- **Novo Nordisk Φαρμακευτική**
- **AstraZeneca Φαρμακευτική**
- **Generpharm Φαρμακευτική**

Ακαδημαϊκός Τομέας:

- **Πανεπιστήμιο Αθηνών**
- **Πανεπιστήμιο Πάτρας**
- **Πανεπιστήμιο Μακεδονίας**
- **ΤΕΙ Μεσολογγίου**
- **Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΑΣΟΕ**
- **Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας**
- **Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων & Εφαρμογών**
- **Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης**

Τομέας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:

- **E.P.T. - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση**
- **STAR Channel** (όμιλος **Βαρδινογιάννη**)
- **SONY** Ελλάς
- **LeoBurnett Διαφημιστική**
- **Civitas – Ketchum Διαφημιστική**
- όμιλος **Best Western Hotel**
- **Special Tours Wholesalers**
- **Mailink**

Τομέας Ένδυσης & Επίπλων:

- **RAXEVSKY**
- **SPRIDER Stores**
- **CALZEDONIA – Indimissimi**
- **Ελληνικά Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών**
- **IKEA**

Δημόσιος Τομέας:

- **Υπουργείο Ανάπτυξης**
- **Υπουργείο Πολιτισμού**
- **Υπουργείο Παιδείας**
- **Υπουργείο Απασχόλησης**
- **Υπουργείο Εθνικής Αμυνας**
- **Υπουργείο Δικαιοσύνης**
- **Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης**
- **Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδος**
- **Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου**
- **Οργανισμός Εργατικής Εστίας**
- **ΕΥΔΑΠ**

Τομέας Βιομηχανίας:

- **JTI – Camel – Silk-Cut**
- **RayCap**
- **3Δ αεροπορική εταιρία**
- **Σ.Ε.Β. – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών**
- **ΣΙΑΕΝΟΡ**
- **ALUMIL (όμιλος Μυλωνά)**
- **EKO – ΕΛΔΑ (όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια)**
- **Χαλβουργική (όμιλος Αγγελόπουλου)**

Τομέας Μεταφορών:

- **Minoan Lines**
- **SuperFast Ferries**
- **BlueStar Ferries**
- **Mondial Assistance**
- **ΣΕΚΑΒΑΡ (όμιλος Βαρδινογιάννη)**
- **Vector Marine**
- **Aries Maritime**
- **Arista Shipping (όμιλος Παναγόπουλου)**
- **Aegean Pacific (όμιλος Τσάκου)**
- **κ.π.ά.**

Όλες οι παραπάνω εταιρίες και οργανισμοί, αποτελούν κορυφαίες συστάσεις για το προϊόν μας.

Διεθνώς το προϊόν SwiftBase CM, αριθμεί χιλιάδες εγκαταστάσεις, σε όλες τις μεγάλες ξένες εταιρίες και οργανισμούς.

Τα προϊόντα **SwiftBase CM**, κατασκευάζονται στην **Αμερική** από την **GEIST Mnfg**, κορυφαία εταιρία στον χώρο των συστημάτων ενέργειας, αυτοματισμών και ελέγχου, η οποία ιδρύθηκε το 1948 και συνεργάζεται με τις εξίσου κορυφαίες ανά τομέα Αμερικάνικες εταιρίες, όπως την **Honeywell**, την **BRK**, την **AXIS**, κ.ά., σε ότι αφορά τους εξειδικευμένους αισθητήρες του συστήματος.

Η σειρά SwiftBase CM διαθέτει τρία μοντέλα: Το **SwiftBase CM-2**, το οποίο είναι best-seller στην Ελλάδα και παγκοσμίως, το κορυφαίο μοντέλο **SwiftBase CM-Power**, που είναι επαυξημένο μοντέλο CM-2, με ενσωματωμένες παροχές και έλεγχο ηλεκτρικού ρεύματος και το οικονομικό μοντέλο **SwiftBase CM-Mini**, που είναι light έκδοση του CM-2, με λιγότερους αισθητήρες, θύρες και δυνατότητες. Ετσι η E-SYSTEMS καλύπτει κάθε ανάγκη και budget, για την προστασία του εξοπλισμού σας.

Πλήρη στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο **web site** μας: www.e-systems.gr . Πλήθος πληροφοριών για τα προϊόντα μας SwiftBase CM, καθώς και **live-demo**, μπορείτε να βρείτε στο web site μας, στη ιστοσελίδα: <http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm> .

Όλα τα συστήματα SwiftBase CM, θα προσφέρονται με **δωρεάν το πακέτο επέκτασης της εγγύησης σε τύπου άμεσης αντικατάστασης** για ένα χρόνο. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει, δωρεάν αναβαθμίσεις του firmware, τεχνική υποστήριξη και άμεση αντικατάσταση οποιασδήποτε συσκευής που τυχόν παρουσιάσει βλάβη, με άλλη καινούργια συσκευή. Κανονικά, το κόστος του πακέτου αυτού, ανέρχεται στο 14% του κόστους αγοράς του συστήματος SwiftBase CM.

Επιπλέον, σε όλα τα συστήματα SwiftBase CM, προσφέρεται δωρεάν η εφαρμογή Excel Data Logger. Πρόκειται για εφαρμογή, μέσω της οποίας μπορείτε να καταγράφετε και να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο, όλες τις ενδείξεις του συστήματος SwiftBase CM, μέσα από το Microsoft Excel. Στην εφαρμογή δηλώνετε το IP / URL address του συστήματος SwiftBase CM που επιθυμείτε και την χρονική συχνότητα της καταγραφής. Αν π.χ. δηλώσετε συχνότητα κάθε 5 λεπτά, τότε η εφαρμογή προσθέτει αυτόματα μία επιπλέον γραμμή στο Excel με τις ενδείξεις του συστήματος SwiftBase CM κάθε 5 λεπτά. Κανονικά το κόστος της εφαρμογής είναι 200 ευρώ.

Στον κατάλογο που ακολουθεί, σε κάθε προϊόν αναφέρεται η αντίστοιχη παραπομπή στο web site μας, όπου βρίσκονται αναλυτικές πληροφορίες, φωτογραφίες, **data sheets**, κλπ.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

E-SYSTEMS
Δ/ση Πωλήσεων

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ !!!

Μέρος από το εξαιρετο Ελληνικό Πελατολόγιό μας

**Απαραίτητο για: Servers
Data Centers
Racks
Cabs**

**Ελεγχος και επίβλεψη Computer Room
με E-mail / SMS / SNMP alerts !**

**To κορυφαίο παγκοσμίως σύστημα
Computer Room Monitoring & Alert**

**Rack Mounted
1U**

**Made in USA
by GEIST**

**SwiftBase
CM Series**

Ενσωματωμένοι αισθητήρες:

- Θερμοκρασίας
- Υγρασίας
- Ροής αέρα
- Εντασης ήχου
- Στάθμης φωτός
- Τάσης ηλ.ρευμ.
- Εντασης
- Ισχύος
- Ισχύος RMS
- Ποιότητας
- Peak Τάσης
- Ανοιγμ. πόρτας

Πρόσθετοι εξωτερικοί αισθητήρες:

- Υγρών από διαρροή - πλημμύρα
- Καπνού από βραχυκύκλωμα - πυρκαϊιά
- Κάμερες live video
- Θερμοκρασίας
- Υγρασίας
- Ροής αέρα
- Τάπητες πίεσης
- Ραντάρ υπερύθρων
- Εισόδου και κίνησης
- Διακοπής ρεύματος

Ενσωματωμένος Web server:

- Ιστορικά γραφήματα
- Real time XML Data
- E-Mail / SMS Alerts
- Data logging
- Log export σε EXCEL
- WAP + PDA access
- MIB, SNMP για NMS

Ελέγχει συνεχώς όλες τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού σας και σας ειδοποιεί αμέσως με **E-mail, SMS, SNMP** trap, σειρήνα, μόλις κάποια ένδειξη βγει εκτός ορίων ασφαλείας

Συνδέστε μέσω **web browser / internet** και βλέπετε όλες τις ενδείξεις και ζωντανή εικόνα του χώρου από IP κάμερες !

Plug and Play - Δουλεύει αμέσως - Είναι αυτοδύναμο

***** LIVE DEMO στο Web Site μας *****

Καλέστε πριν είναι αργά
210-569-98-98
www.e-systems.gr

Ο άγρυπνος φρουρός του Computer Room !
Θα θέλατε να διαπιστώσετε το πρωί της Δευτέρας, ότι ο κλιματισμός του Computer Room χάλασε το Σάββατο και ο εξοπλισμός σας καταστράφηκε από υπερθέρμανση; Το SwiftBase CM θα σας ειδοποιήσει άμεσα, ώστε να προλάβετε την καταστροφή!

Οι μεγαλύτερες Ελληνικές Εταιρίες και Οργανισμοί είναι Πελάτες μας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SWIFTBASE CM

Κεντρική μονάδα SwiftBase CM-2



SwiftBase CM-2

Κεντρική μονάδα rack mounted μεγέθους 1U

Ο άγρυπνος φρουρός του Computer Room !
Το κορυφαίο παγκοσμίως Computer Room Monitoring & Alert System

No 1 σε πωλήσεις στον κόσμο!
No 1 σε πωλήσεις και στην Ελλάδα!

- Ιδανικό για τον έλεγχο – επίβλεψη – προστασία, **computer rooms, data centers, server racks** και άλλων κρίσιμων χώρων
- Ειδοποιεί αυτόματα με **e-mail / SMS (!)** μόλις ανιχνεύσει πρόβλημα, ή κάποια ένδειξη βγει εκτός ορίων ασφαλείας.
- Μπορείτε να συνδεθείτε μέσω **web browser (!)** και να δείτε τις τρέχουσες ενδείξεις και ζωντανή εικόνα του χώρου από **IP cameras!**

Ενσωματωμένοι αισθητήρες:

- **Θερμοκρασίας**
- **Υγρασίας**
- **Ροής αέρα**
- **Έντασης ήχου**
- **Στάθμης φωτός**

Προαιρετικοί - επιπλέον - εξωτερικοί αισθητήρες:

- **Θερμοκρασίας**
- **Θερμοκρασίας – ροής αέρα** (διπλός)
- **Θερμοκρασίας – ροής αέρα – υγρασίας** (τριπλός)
- **Διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος**
- **Έντασης ηλεκτρικού ρεύματος**
- **Υγρών** (ανίχνευση διαρροής υγρών, δαπέδου)
- **Υγρών περιμετρικός** (δαπέδου τύπου water snake)
- **Καπνού** (οροφής)
- **Επικινδύνων αερίων**
- **Πρόσβασης** (ανίχνευση ανοίγματος θύρας computer room ή rack)
- **Πρόσβασης** (με ακτίνες)
- **Παρουσίας** (τάπητας με ανίχνευση πίεσης)
- **Κίνησης** (ραντάρ χώρου υπέρυθρης ακτινοβολίας)
- **Εικόνας** (IP κάμερα live video)

Δυνατότητες επέκτασης:

- 16 ψηφιακές θύρες πρόσθετων αισθητήρων
- 3 αναλογικές θύρες πρόσθετων αισθητήρων
- 4 κάμερες IP για live εικόνα του χώρου

Οι ψηφιακές θύρες είναι τύπου one-wire, για σύνδεση εξωτερικών ψηφιακών αισθητήρων ακριβείας. Οι πέντε ψηφιακές θύρες βρίσκονται ήδη ενσωματωμένες στην κεντρική μονάδα – για τις υπόλοιπες απαιτείται εξωτερικό hub.

Οι αναλογικές θύρες έχουν ενσωματωμένους μετατροπείς A/D ακριβείας, για σύνδεση εξωτερικών αναλογικών αισθητήρων.

ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ !

Ενσωματωμένες δυνατότητες:

- **Οθόνη LCD** για τις τρέχουσες ενδείξεις
- **Σειρήνα συναγερμού**, εξαιρετικά ισχυρή (88db)
- **Web server** που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα **HTTP** και **HTTPS / SSL** για ασφαλή σύνδεση μέσω internet και εμφανίζει γραφικές παραστάσεις διακύμανσης των ενδείξεων και **live εικόνα του χώρου** μέσω εξωτερικών καμερών IP
- **WAP** interface για σύνδεση μέσω κινητού τηλεφώνου
- **PDA** interface για σύνδεση μέσω υπολογιστή χειρός,
- **E-mail** client που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα **SMTP** και **POP3** για αποστολή των alerts μέσω **e-mail** και **email2sms**
- **SNMP** server που υποστηρίζει το πρωτόκολλο **MIB** για αποστολή alerts σε συστήματα **NMS** στο δίκτυο
- **XML** server για εξαγωγή των ενδείξεων σε αρχείο τύπου XML
- **Ethernet** 10/100 για σύνδεση στο εταιρικό σας δίκτυο
- **One-wire** δίκτυο προηγμένου **βιομηχανικού** τύπου και προδιαγραφών, της **Dallas Semiconductors**, για την ασφαλή σύνδεση των ψηφιακών αισθητήρων ακριβείας
- **Flash** μνήμη για καταγραφή του ιστορικού των ενδείξεων με δυνατότητα εξαγωγής στο **Excel** σε αρχείο τύπου **CSV**
- **NTP** primary and secondary server support
- **DHCP** server support
- **DNS** primary and secondary server support
- **TELNET** support
- **IP Video** support JPEG / MPEG
- **Authentication / authorization** access manager.

Πιστοποιήσεις ποιότητας:

- **CE**
- **FCC**
- **UL**
- **PC Pro Recommended** * * * * *
- **IT Security Manager Recommended**
- **Made in USA by GEIST**

Πληροφορίες: <http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#CM-2>

Τιμή πακέτου προσφοράς

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχική τιμή
CM-2	Computer Room Monitoring & Alert System SwiftBase CM-2	*
ExtWarranty	Επέκταση εγγύησης σε τύπου «άμεσης αντικατάστασης συσκευής με καινούργια», για ένα χρόνο, με δωρεάν αναβαθμίσεις firmware και τεχνική υποστήριξη	*
ExcelLog	Excel Data Logger, εφαρμογή συνεχούς καταγραφής των ενδείξεων στο Microsoft Excel	*
	Σύνολο	*
Discount	Εκπτώση 30%	*
	Τελική τιμή προσφοράς	*

* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.

Κεντρική μονάδα SwiftBase CM-Power



SwiftBase CM-Power

Κεντρική μονάδα CM rack mounted μεγέθους 1U

ALL-in-ONE – Η κορυφαία επιλογή σας!

**Περιέχει όλες τις δυνατότητες του μοντέλου CM-2 ,
ΣΥΝ τις εξής ΕΠΙΠΛΕΟΝ δυνατότητες :**

Ενσωματωμένοι αισθητήρες:

- Θερμοκρασίας
- Υγρασίας
- Ροής αέρα
- Έντασης ήχου
- Στάθμης φωτός
- Τάσης ηλεκτρικού ρεύματος (Volts)
- Εντασης ηλεκτρικού ρεύματος (Amps)
- Ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος (Watts / KWatts)
- Ποιότητας ηλεκτρικού ρεύματος (p-factor)
- Διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
- Μέγιστης στιγμιαίας τάσης ηλεκτρικού ρεύματος (peak Volts)
- Μέγιστης στιγμιαίας έντασης ηλεκτρικού ρεύματος (peak Amps)
- Ισχύος RMS ηλεκτρικού ρεύματος (Watts RMS / KWatts RMS)

Προαιρετικοί - επιπλέον - εξωτερικοί αισθητήρες:

- Θερμοκρασίας
- Θερμοκρασίας – ροής αέρα (διπλός)
- Θερμοκρασίας – ροής αέρα – υγρασίας (τριπλός)
- Διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
- Εντασης ηλεκτρικού ρεύματος
- Υγρών (ανίχνευση διαρροής υγρών, δαπέδου)
- Υγρών περιμετρικός (δαπέδου τύπου water snake)
- Καπνού (οροφής)
- Επικινδύνων αερίων
- Πρόσβασης (ανίχνευση ανοίγματος θύρας computer room ή rack)
- Πρόσβασης (με ακτίνες)
- Παρουσίας (τάπητας με ανίχνευση πίεσης)
- Κίνησης (ραντάρ χώρου υπέρυθρης ακτινοβολίας)
- Εικόνας (IP κάμερα live video)

Δυνατότητες επέκτασης:

- 16 ψηφιακές θύρες πρόσθετων αισθητήρων
- 3 αναλογικές θύρες πρόσθετων αισθητήρων
- 4 κάμερες IP για live εικόνα του χώρου

Οι ψηφιακές θύρες επέκτασης είναι τύπου one-wire, για σύνδεση εξωτερικών ψηφιακών αισθητήρων ακριβείας. Οι τέσσερις ψηφιακές θύρες βρίσκονται ήδη ενσωματωμένες στην κεντρική μονάδα – για τις υπόλοιπες απαιτείται εξωτερικό hub.

Οι αναλογικές θύρες έχουν ενσωματωμένους μετατροπείς A/D ακριβείας, για σύνδεση εξωτερικών αναλογικών αισθητήρων.

ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ !

Εξωτερικό panel συναγερμού:

- **1 θύρα remote panel, με οθόνη LCD και σειρήνα συναγερμού**

Η οθόνη LCD και η σειρήνα συναγερμού είναι ενσωματωμένες στο μοντέλο CM-2. Στο μοντέλο CM-Power, δεν είναι ενσωματωμένες, αλλά διατίθεται προαιρετικά (με επιπλέον κόστος) εξωτερικό panel που τα περιέχει και συνδέεται σε ειδική γι αυτόν τον σκοπό θύρα του συστήματος CM-Power. Αυτό βοηθάει, στο να τοποθετηθεί η οθόνη ενδείξεων και η σειρήνα συναγερμού, εκτός του computer room, σε σημείο που βρίσκεται κάποιος αρμόδιος (π.χ. νυχτερινός φύλακας).

Πρίζες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος:

- **12 πρίζες παροχής ρεύματος τύπου C13 (220 V, 16 Amps)**

Στις πρίζες αυτές μπορούν να συνδεθούν οι συσκευές του rack (servers, storage devices, network devices, κλπ) και να πάρουν ρεύμα για να λειτουργήσουν. Το σύστημα CM-Power, ελέγχει συνεχώς την παροχή ρεύματος προς αυτές τις συσκευές, μέσω των ενσωματωμένων αισθητήρων ηλεκτρικού ρεύματος που περιέχει (βλ. παραπάνω) και σας ειδοποιεί όταν παρουσιαστεί οποιαδήποτε παρέκλιση από τα όρια ασφαλείας που έχετε δηλώσει.

Το σύστημα CM-Power κάνει όλες τις μετρήσεις ηλεκτρικού ρεύματος επαγωγικά, χωρίς να παρεμβάλλονται κυκλώματα, ασφάλειες και διακόπτες μεταξύ εισόδου και εξόδων ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να διακοπεί η τροφοδοσία των συσκευών σας.

Ενσωματωμένες δυνατότητες:

- **Web server** που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα **HTTP** και **HTTPS / SSL** για ασφαλή σύνδεση μέσω internet και εμφανίζει γραφικές παραστάσεις διακύμανσης των ενδείξεων και **live εικόνα του χώρου** μέσω εξωτερικών καμερών IP
- **WAP** interface για σύνδεση μέσω κινητού τηλεφώνου
- **PDA** interface για σύνδεση μέσω υπολογιστή χειρός,
- **E-mail** client που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα **SMTP** και **POP3** για αποστολή των alerts μέσω **e-mail** και **email2sms**
- **SNMP** server που υποστηρίζει το πρωτόκολλο **MIB** για αποστολή alerts σε συστήματα **NMS** στο δίκτυο
- **XML** server για εξαγωγή των ενδείξεων σε αρχείο τύπου XML
- **Ethernet** 10/100 για σύνδεση στο εταιρικό σας δίκτυο
- **One-wire** δίκτυο προηγμένου **βιομηχανικού** τύπου και προδιαγραφών, της **Dallas Semiconductors**, για την ασφαλή σύνδεση των ψηφιακών αισθητήρων ακριβείας
- **Flash** μνήμη για καταγραφή του ιστορικού των ενδείξεων με δυνατότητα εξαγωγής στο **Excel** σε αρχείο τύπου **CSV**
- **NTP** primary and secondary server support
- **DHCP** server support
- **DNS** primary and secondary server support
- **TELNET** support
- **IP Video** support JPEG / MPEG
- **Authentication / authorization** access manager.

Πιστοποιήσεις ποιότητας:

- **CE**
- **FCC**
- **UL**
- **PC Pro Recommended *******
- **IT Security Manager Recommended**
- **Made in USA by GEIST, est. 1947**

Πληροφορίες: <http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#CM-Power>

Τιμή πακέτου προσφοράς

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχική τιμή
CM-Power	Computer Room Monitoring & Alert System SwiftBase CM-Power	*
ExtWarranty	Επέκταση εγγύησης σε τύπου «άμεσης αντικατάστασης συσκευής με καινούργια», για ένα χρόνο, με δωρεάν αναβαθμίσεις firmware και τεχνική υποστήριξη	*
ExcelLog	Excel Data Logger, εφαρμογή συνεχούς καταγραφής των ενδείξεων στο Microsoft Excel	*
	Σύνολο	*
Discount	Εκπτώση 40%	*
	Τελική τιμή προσφοράς	*




* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.

Κεντρική μονάδα SwiftBase CM-Mini		
Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
CM-Mini	 <p style="text-align: center;">Swift Base CM-Mini Κεντρική μονάδα rack fixable</p> <p style="text-align: center;">Περιέχει όλες τις δυνατότητες του μοντέλου CM-2, ΕΚΤΟΣ από τις παρακάτω δυνατότητες :</p> <p>Ενσωματωμένοι αισθητήρες:</p> <p>Το CM-Mini περιέχει μόνο έναν αισθητήρα (θερμοκρασίας), ενώ το CM-2 περιέχει πέντε ενσωματωμένους αισθητήρες και το CM-Power περιέχει δώδεκα.</p> <p>Δυνατότητες επέκτασης:</p> <p>Το CM-Mini δεν έχει ενσωματωμένες θύρες για σύνδεση εξωτερικών ψηφιακών αισθητήρων. Το CM-2 έχει πέντε τέτοιες θύρες και το CM-Power έχει τέσσερεις. Για την προσθήκη θυρών εξωτερικών αισθητήρων στο CM-Mini, απαιτείται η αγορά ειδικού εξωτερικού hub.</p> <p>Το CM-Mini δεν έχει ενσωματωμένες θύρες για σύνδεση εξωτερικών αναλογικών αισθητήρων. Τα CM-2 και CM-Power έχουν τρεις τέτοιες θύρες. Για την προσθήκη αναλογικών εξωτερικών αισθητήρων στο σύστημα CM-Mini, απαιτείται η αγορά ειδικού μετατροπέα σήματος αναλογικού αισθητήρα σε ψηφιακό, ώστε ο αναλογικός αισθητήρας να μπορεί να συνδεθεί σε θύρα ψηφιακού αισθητήρα.</p> <p>Λοιπές διαφορές, σε σχέση με το CM-2:</p> <p>Το CM-Mini δεν έχει, ούτε δέχεται, panel με οθόνη ενδείξεων LCD και σειρήνα συναγερμού. Το CM-2 το έχει ενσωματωμένο, ενώ το CM-Power δέχεται εξωτερικό.</p> <p>Το CM-Mini δεν είναι standard rack-mounted, μπορεί όμως να βιδωθεί στο άνω μέρος του rack ή στα πλαϊνά του rack. Το CM-2 και το CM-Power είναι standard rack mounted units, μεγέθους 1 U.</p> <p>Το CM-Mini είναι ιδανική λύση για εγκαταστάσεις με περιορισμένες ανάγκες ή περιορισμένο budget.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#CM-Mini</p>	*

* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.

Προαιρετικοί εξωτερικοί αισθητήρες / εφαρμογές




Οι παραπάνω κεντρικές μονάδες CM-2, CM-Power και CM-Mini είναι αυτοδύναμες, δηλαδή λειτουργούν πλήρως από μόνες τους, διαθέτοντας τους ενσωματωμένους αισθητήρες που προαναφέρθηκαν και ενσωματωμένο software. Οι παρακάτω εξωτερικοί αισθητήρες και πρόσθετα προγράμματα, είναι προαιρετικά και προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες στα συστήματα SwiftBase CM (π.χ. μετρήσεις επιπλέον συνθηκών, μετρήσεις μίας συγκεκριμένης συνθήκης σε πολλά διαφορετικά σημεία του χώρου, κλπ).

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
RT-6	 <p>Εξωτερικός ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας</p> <p>Κορυφαίας ποιότητας και ακριβείας, με καλώδιο 6 μέτρων.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#RT</p>	*
RT-30	 <p>Εξωτερικός ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας</p> <p>Κορυφαίας ποιότητας και ακριβείας, με καλώδιο 30 μέτρων.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#RT</p>	*
RTAF-6	 <p>Εξωτερικός ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας και ροής αέρα (διπλός)</p> <p>Κορυφαίας ποιότητας και ακριβείας, με καλώδιο 6 μέτρων.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#RTAFH</p>	*




* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
RTAF-30	 <p>Εξωτερικός ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας και ροής αέρα (διπλός) Κορυφαίας ποιότητας και ακριβείας, με καλώδιο 30 μέτρων. Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#RTAFH</p>	*
RTAFH-6	 <p>Εξωτερικός ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας, υγρασίας και ροής αέρα (τριπλός) Κορυφαίας ποιότητας και ακριβείας, με καλώδιο 6 μέτρων. Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#RTAFH</p>	*
RTAFH-30	 <p>Εξωτερικός ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας, υγρασίας και ροής αέρα (τριπλός) Κορυφαίας ποιότητας και ακριβείας, με καλώδιο 30 μέτρων. Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#RTAFH</p>	*




* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
MS-1	 <p>Εξωτερικός αναλογικός αισθητήρας ανοίγματος πόρτας</p> <p>Για έλεγχο πρόσβασης σε computer room, rack ή δωμάτιο. Μαγνητική επαφή.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#MS-1</p>	*
WD-1	 <p>Εξωτερικός αναλογικός αισθητήρας ύπαρξης υγρών στο δάπεδο</p> <p>Εξαιρετικά αξιόπιστη υγρανίχνευση, μέσω μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας της επιφάνειας του δαπέδου.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#WD-1</p>	*
WS-1	 <p>Εξωτερικός αναλογικός αισθητήρας ύπαρξης υγρών στο δάπεδο, κορυφαίας αμερικανικής ποιότητας, τύπου «water snake»</p> <p>Ευλύγιστο καλώδιο υγρανίχνευσης που απλώνεται στο δάπεδο. Συνίσταται για περιμετρικό έλεγχο του χώρου. Έχει ενσωματωμένο κύκλωμα αυτο-ελέγχου, το οποίο συνδέεται σε ξεχωριστή θύρα του συστήματος SwiftBase και ελέγχει την ύπαρξη βραχυκυκλώματος, την διακοπή τροφοδοσίας, τυχόν κόψιμο του καλωδίου, ή άλλες βλάβες και σας ειδοποιεί σχετικά μέσω του συστήματος SwiftBase. Ρύθμιση υψηλής – χαμηλής ευαισθησίας, με δυνατότητα ανίχνευσης ακόμα και μίας μόνο σταγόνας νερού. Τιμή ανάλογα το μήκος.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#WS-1</p>	*



* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
SD-L	 <p>Εξωτερικός αναλογικός αισθητήρας καπνού</p> <p>Ανιχνευτής καπνού – φωτιάς, κορυφαίας ποιότητας. Προϊόν της BRK Αμερικής, Νο1 εταιρίας στον κόσμο στους αισθητήρες πυρανίχνευσης. Συνεχής τροφοδοσία 220 Volt AC, με backup μπαταρία λιθίου. Προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης καπνού, τύπου photo-electric, η πλέον κατάλληλη για computer rooms. Οπτική και ηχητική ένδειξη συναγερμού, με ενσωματωμένη σειρήνα. Δυνατότητα διασύνδεσης πολλών αισθητήρων, για γενική σήμανση συναγερμού, με ταυτόχρονη ενεργοποίηση των σειρήνων όλων των αισθητήρων.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#SD-L</p>	*
MiniPegg	 <p>Εξωτερικός αναλογικός αισθητήρας διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#MiniPegg</p>	*
CT	 <p>Εξωτερικός αναλογικός αισθητήρας έντασης ηλεκτρικού ρεύματος</p> <p>Επαγωγικός μετρητής έντασης μίας φάσης ηλεκτρικού ρεύματος, για φορτία έως 120 Amps. Συνίσταται για έλεγχο μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#CT</p>	*



* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
Hub	 <p>Hub 5 επιπλέον ψηφιακών θυρών</p> <p>Hub που προσθέτει 5 επιπλέον εξωτερικές ψηφιακές πόρτες στο σύστημα CM-2, για σύνδεση μέχρι 16 συνολικά εξωτερικών ψηφιακών αισθητήρων.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#Hub</p>	*
CCAT	 <p>Μετατροπέας αναλογικού αισθητήρα σε ψηφιακό</p> <p>Μετατρέπει το σήμα ενός αναλογικού εξωτερικού αισθητήρα σε ψηφιακό, ώστε να μπορεί να συνδεθεί σε θύρα εξωτερικού ψηφιακού αισθητήρα των μονάδων SwiftBase CM.</p> <p>Χρήσιμο στα μοντέλα CM-2 και CM-Power, όταν θέλουμε να συνδέσουμε πάνω από τρεις αναλογικούς αισθητήρες και θέλουμε κάθε αισθητήρας να έχει διαφορετικό όνομα και διαφορετικά όρια ασφαλείας ενδείξεων και alerts. Απαραίτητο στο μοντέλο CM-Mini, αν θέλουμε να συνδέσουμε έστω και έναν εξωτερικό αναλογικό αισθητήρα, δεδομένου ότι αυτό το CM-Mini δεν διαθέτει θύρες για αναλογικούς εξωτερικούς αισθητήρες.</p> <p>Ο επόμενος ψηφιακός αισθητήρας, ή το επόμενο CCAT, συνδέεται στην έξοδο του προηγούμενου CCAT και έτσι δεν απαιτείται η χρήση hub.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#CCAT</p>	*
Beam	 <p>Ακτίνες ελέγχου πρόσβασης</p> <p>Σύστημα διπλών ακτίνων, για κορυφαία αξιοπιστία και εξάλειψη ψεύτικων συναγεμμών. Δυνατότητα μεγάλης απόστασης ακτίνων, μέχρι 1000 μέτρα ! Μόλις οι ακτίνες διακοπούν, λόγω εισόδου – κίνησης κάποιου ατόμου στον χώρο, το σύστημα SwiftBase CM σας ειδοποιεί με alert. Συνδέεται σε θύρα εξωτερικού αναλογικού αισθητήρα.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#Beam</p>	*

* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
Axis Cam	 <p>IP κάμερα AXIS 206</p> <p>Κάμερα με εξαιρετικά φωτεινό (f 2.0) και ευρυγώνιο φακό. Στο σύστημα SwiftBase, μπορούν να συνδεθούν έως τέσσερις IP κάμερες. Αρκεί να δηλωθούν οι IP διευθύνσεις τους, στο configuration του SwiftBase CM.</p> <p>Όταν συνδεθείτε με το σύστημα SwiftBase CM, μέσω web browser (π.χ. internet explorer), πέραν των γραφημάτων των ενδείξεων των αισθητήρων, στην ίδια οθόνη βλέπετε και ζωντανή εικόνα από τις κάμερες του συστήματος. Κάνοντας κλικ στην εικόνα μίας κάμερας, συνδέεστε απευθείας με την κάμερα, σε full screen mode, όπου έχετε στην διάθεσή σας όλα τα controls της κάμερας.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#Axis-Cam</p>	*
RSD	 <p>Remote LCD display & Alarm Buzzer Panel</p> <p>Συσκευή που περιέχει οθόνη ενδείξεων LCD και σειρήνα συναγερμού, για το μοντέλο SwiftBase CM-Power. Η συσκευή συνδέεται στην ειδική γι αυτόν τον σκοπό θύρα του μοντέλου CM-Power, μέσω καλωδίου. Έχει πλήκτρο alarm reset, για επιβεβαίωση λήψης ειδοποίησης. Στην οθόνη εμφανίζονται εκ περιτροπής οι τρέχουσες ενδείξεις των αισθητήρων του συστήματος.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#RSD</p>	*

* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
Mat	 <p>Pressure Mat – Τάπητας με αισθητήρα πίεσης</p> <p>Τάπητας με αισθητήρα πίεσης, που σας ειδοποιεί μέσω του SwiftBase CM όταν κάποιος πατήσει πάνω του. Μπορεί να βιδωθεί – φιξαριστεί μόνιμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί – απομακρυνθεί από αυτό το σημείο.</p> <p>Ιδανικό για τοποθέτηση στην είσοδο του computer room και μπροστά από racks με κρίσιμο εξοπλισμό.</p> <p>Συνδέεται σε θύρα αναλογικού εξωτερικού αισθητήρα, του συστήματος SwiftBase CM.</p> <p>Διαστάσεις 72 x 39 εκατοστά.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#Mat</p>	*
PIR	 <p>Ραντάρ υπέρυθρης ακτινοβολίας</p> <p>Ελέγχει την ποσότητα της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται στον χώρο και ειδοποιεί μόλις αυτή διαφοροποιηθεί, λόγω της παρουσίας κάποιου ατόμου στον χώρο.</p> <p>Συνδέεται σε θύρα αναλογικού εξωτερικού αισθητήρα, του συστήματος SwiftBase CM.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/products/CM2.htm#PIR</p>	*

* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.

Προαιρετικά προγράμματα (software) για όλες τις κεντρικές μονάδες SwiftBase

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
AXIS VM Software	 <p>Ειδικό software της Axis, για καταγραφή και αποθήκευση εικόνας video από πολλές IP κάμερες AXIS (για μία κάμερα, είναι δωρεάν). Πλήθος δυνατοτήτων.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/Files/Swiftbase/AXIS%20VM.pdf</p>	<p style="text-align: right;">*</p>
CM-2 Console Software	 <p>Ειδικό software για συγκεντρωτικό έλεγχο πολλών μονάδων CM-2, από μία κοινή κεντρική οθόνη. Μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία από αισθητήρες, εικόνες από κάμερες, κλπ, από συστήματα CM-2 που βρίσκονται εγκατεστημένα σε διαφορετικά μέρη. Πλήθος δυνατοτήτων.</p> <p>Πληροφορίες: http://www.e-systems.gr/Files/Swiftbase/Console.pdf</p>	<p style="text-align: right;">*</p>
<h3>Λοιπές υπηρεσίες</h3>		
Εξοδα αποστολής εκτός Αθηνών	<p>Αποστολή μονάδας CM-2 με EXPRESS courier, με παράδοση στο χώρο σας εντός 24 ωρών. Fix τιμή, ανεξάρτητα από αριθμό τεμαχίων.</p>	<p style="text-align: right;">*</p>
Set-Up	<p>Παραμετροποίηση του συστήματος και εκπαίδευση στην χρήση του.</p>	<p style="text-align: right;">Βλ. επόμ. σελίδα</p>
Installation	<p>Τοποθέτηση και καλωδίωση αισθητήρων και συστήματος</p>	<p style="text-align: right;">Βλ. επόμ. σελίδα</p>
Maintenance	<p>Σύμβαση συντήρησης</p>	<p style="text-align: right;">Βλ. επόμ. σελίδα</p>

* Για να ζητήσετε τον τιμοκατάλογο του συστήματος **SwiftBase CM**, αρκεί να μας στείλετε email στο info@e-systems.gr με θέμα "SwiftBase CM-2 Pricelist". Θα σας αποσταλλεί άμεσα απάντηση με email, που θα περιέχει τον τιμοκατάλογο και πληροφορίες, σε μορφή αρχείου pdf.

Η εγκατάσταση του συστήματος είναι απλή και μπορεί να γίνει εύκολα από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης μας αναθέσει την εγκατάσταση, το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται στο 15% του κόστους αγοράς του συστήματος για την **παραμετροποίησή** του και στο 30% για πλήρη εγκατάσταση (**παραμετροποίηση και καλωδίωση**). Για εγκαταστάσεις εκτός Αθηνών, υπάρχει επιβάρυνση μετάβασης.

Παρέχεται **δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό** (οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, λίστα συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, κλπ).

Παρέχεται **εγγύηση ενός έτους**, τύπου άμεσης αντικατάστασης οποιουδήποτε χαλασμένου προϊόντος με καινούργιο, δωρεάν αναβαθμίσεις και τεχνική υποστήριξη. . Μετά το πρώτο έτος, η **σύμβαση συντήρησης**, ανέρχεται στο 14% του κόστους αγοράς των προϊόντων

Τα συστήματα SwiftBase CM είναι απαραίτητα για **computer rooms, Νοσοκομεία**, χώρους συντήρησης και αποθήκευσης ευαίσθητων υλικών, όπως **φαρμάκων, τροφίμων** εστιατορίων και ξενοδοχείων (σύμφωνα με το πρότυπο **HACCP**), κλπ, **μηχανοστάσια**, χώρους άνευ παρουσίας προσωπικού και γενικά κάθε για χώρο με ευαίσθητο ή σημαντικό ή ακριβό εξοπλισμό – περιεχόμενο.

SwiftBase CM-Power: Ελέξτε τα πάντα στο computer room σας!

